

犬用 フィラリア・ノミ・ダニ・お腹の虫 予防薬

製品名	いつからOK?	形状	有効期間	フィラリア	ノミ	マダニ	回虫	鉤虫	鞭虫	糸虫	アレルギー
プロハート12	体重が安定してから	注射 	1年	★							
イベルメックDSP	離乳後～	おやつタイプ 	1ヶ月	★			★	★			牛
ネクスガード スペクトラ	8w～ 1.8K～	おやつタイプ 	1ヶ月	★	★	★	★	★	★		大豆 コーンスターチ 豚レバー 牛乳
レボリューション	6w～	スポット 	1ヶ月	★	★ (卵も可)	★ (ミミゼンダニのみ)	★				* 投与後翌日～シャンプーOK
アドポケット	7w～ 1kg～	スポット 	1ヶ月	★	★ (卵も可)	★ (ミミゼンダニ ニキビダニのみ)	★	★			
ブラベクト	8w～ 2K～	おやつタイプ 	3ヶ月		★	★					豚レバー (加水分解) コーンスターチ
		スポット 			★	★	※) 1か所1mlまで。それ以上は場所をずらすこ			* 投与後4日～シャンプーOK	
シンパリカ	8w～ 1.3K～	錠剤 	1ヶ月		★	★					
フィプロスポット プラス	8w～	スポット 	1ヶ月		★ (卵も可)	★					* 投与後2日～シャンプーOK
ドロンタール プラス	0.5K～	錠剤 	単回				★	★	★	★	

